

HÅG H05®

Si simple. Si astucieux.

Vous aimez penser différemment et agir vite. HÅG H05 est votre siège. C'est un siège génialement simple à régler.

Avec une seule manette et une seule molette vous pouvez régler le siège à vos besoins. Il n'a jamais été plus simple d'obtenir une entière liberté de mouvement au travail. La douceur de l'assise et du dossier procure un excellent confort. Le siège est simple et astucieux – bien évidemment équipé du mécanisme de basculement exclusif HÅG. Vous pouvez compléter avec HÅG H05 Communication, un siège visiteur assorti au siège de travail. Une collection qui apporte une solution personnalisée et active dans tous les milieux de travail.

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE

- A APPUI-TÊTE
- B HAUTEUR D'ASSISE
- C MOLETTE RÉGLAGE 4-en-1
- D ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK™
- E MÉCANISME DE BLOCAGE



HÅG H05
5600

1. RÉGLAGE 4-EN-1 À L'AIDE D'UNE MOLETTE
Profondeur d'assise, hauteur de dossier et la tension de basculement en avant et en arrière.

2. REPOSE-PIEDS
Pour pouvoir changer la position des pieds confortablement.

3. APPUI-TÊTE
L'appui-tête donne du soutien et du repos aux épaules, à la nuque et à la tête. L'espace entre le dossier et l'appui-tête donne plus de liberté de mouvement.

4. ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK™
(en option) Les accoudoirs peuvent être pivotés en arrière et placés derrière le dossier, ainsi vous pouvez vous rapprocher de votre

bureau. Cela vous permet également de vous asseoir de travers.



Classic Award for
Design Excellence
Awarded by the
Norwegian Design Council

Design: Peter Opsvik
Brevet et design déposés

HÅG H05
5100



HÅG H05
5200



HÅG H05
5300





HÅG H05
5400



Sièges habillés en tissu FAME (FM 61025).

HÅG H05®

MESURES HÅG H05						
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN [1]	5100	390-530*	5200	5300	5400	5500
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN 150 MM [1]		465-645	390-530*	390-530*	390-530*	390-530*
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN 200 MM [1]		550-785	465-645	465-645	465-645	465-645
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN 265 MM [1]		455	550-785	550-785	550-785	550-785
HAUTEUR DE DOSSIER [2]			450	520	515	600
HAUTEUR DU POINT D'APPUI LE PLUS AVANCÉ DU DOSSIER ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [3]		150-230	150-230	150-230	150-230	150-230
HAUTEUR DU POINT D'APPUI LE PLUS AVANCÉ DE L'APPUI-TÊTE ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [4]		845-590	845-590	845-590	845-590	845-590
PROFONDEUR D'ASSISE [5]		387-480	387-480	387-480	387-480	387-480
HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]		200-280	200-280	200-280	200-280	200-280
LARGEUR D'ASSISE [7]		485	485	485	485	485
LARGEUR MAXIMALE DU SIÈGE [8]		600-700	600-700	600-700	600-700	600-700
DIAMÈTRE DE PIÈTEMENT [9]		700	700	700	700	700
POIDS DU SIÈGE		12,5 KG	13,0 KG	16,0 KG	16,5 KG	18,0 KG



A Le point central du siège, chargé de 64 kg avant prise de mesures.
S Le point le plus avancé du dossier, point de référence pour les mesures de réglage du dossier.
Mesures en mm. Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.
Le basculement du siège est de 7° vers l'avant et de 14° vers l'arrière, à partir de la position neutre située 3° vers l'arrière.
Veuillez noter que les mesures sont indicatives. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.
* Conformément à EN 1335.



ACCOUDOIRS H
À SWINGBACK™



* Appui-tête en option pour tous les modèles.
Sièges habillés en tissu FAME (FM 61025).