

# HÅG H05®

Si simple. Si astucieux.

Vous aimez penser différemment et agir vite. HÅG H05 est votre siège. C'est un siège génialement simple à régler.

Avec une seule manette et une seule molette vous pouvez régler le siège à vos besoins. Il n'a jamais été plus simple d'obtenir une entière liberté de mouvement au travail. La douceur de l'assise et du dossier procure un excellent confort. Le siège est simple et astucieux – bien évidemment équipé du mécanisme de basculement exclusif HÅG. Vous pouvez compléter avec HÅG H05 Communication, un siège visiteur assorti au siège de travail. Une collection qui apporte une solution personnalisée et active dans tous les milieux de travail.

## POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE

- A APPUI-TÊTE
- B HAUTEUR D'ASSISE
- C MOLETTE RÉGLAGE 4-en-1
- D ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK™
- E MÉCANISME DE BLOCAGE



HÅG H05  
5600

**1. RÉGLAGE 4-EN-1 À L'AIDE D'UNE MOLETTE**  
Profondeur d'assise, hauteur de dossier et la tension de basculement en avant et en arrière.

**2. REPOSE-PIEDS**  
Pour pouvoir changer la position des pieds confortablement.

**3. APPUI-TÊTE**  
L'appui-tête donne du soutien et du repos aux épaules, à la nuque et à la tête. L'espace entre le dossier et l'appui-tête donne plus de liberté de mouvement.

**4. ACCOUDOIRS HÅG SWINGBACK™**  
(en option) Les accoudoirs peuvent être pivotés en arrière et placés derrière le dossier, ainsi vous pouvez vous rapprocher de votre

bureau. Cela vous permet également de vous asseoir de travers.



**Classic Award for Design Excellence**  
Awarded by the Norwegian Design Council

Design: Peter Opsvik  
Brevet et design déposés

HÅG H05  
5100



HÅG H05  
5200



HÅG H05  
5300




HÅG H05  
5400



Sieges habillés en tissu FAME (FM 61025).

# HÅG H05®

MESURES HÅG H05	5100	5200	5300	5400	5500	5600
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN [1]	390-530*	390-530*	390-530*	390-530*	390-530*	390-530*
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN 200 MM [1]	465-645	465-645	465-645	465-645	465-645	465-645
HAUTEUR D'ASSISE VÉRIN 265 MM [1]	550-785	550-785	550-785	550-785	550-785	550-785
HAUTEUR DE DOSSIER [2]	455	450	520	515	600	595
HAUTEUR DU POINT D'APPUÏ LE PLUS AVANCÉ DU DOSSIER ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [3]	150-230	150-230	150-230	150-230	150-230	150-230
HAUTEUR DU POINT D'APPUÏ LE PLUS AVANCÉ DE L'APPUÏ-TÊTE ET INTERVALLE DE RÉGLAGE [4]	845-590	845-590	845-590	845-590	845-590	845-590
PROFONDEUR D'ASSISE [5]	387-480	387-480	387-480	387-480	387-480	387-480
HAUTEUR DES ACCOUDOIRS [6]	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280	200-280
LARGEUR D'ASSISE [7]	485	485	485	485	485	485
LARGEUR MAXIMALE DU SIÈGE [8]	600-700	600-700	600-700	600-700	600-700	600-700
DIAMÈTRE DE PIÈTEMENT [9]	700	700	700	700	700	700
POIDS DU SIÈGE	12,5 KG	13,0 KG	16,0 KG	16,5 KG	18,0 KG	19,0 KG



A Le point central du siège, chargé de 64 kg avant prise de mesures.  
 S Le point le plus avancé du dossier, point de référence pour les mesures de réglage du dossier.

Mesures, en mm. Hauteur d'assise mesurée avec charge de 64 kg.  
 Le basculement du siège est de 7° vers l'avant et de 11,4° vers l'arrière, à partir de la position neutre située 3° vers l'arrière.  
 Veuillez noter que les mesures sont indicatives. Elles peuvent varier légèrement d'un siège à un autre.  
 \* Conformément à EN 1335.



ACCOUDOIRS H  
 ÅG SWINGBACK™



\* Appui-tête en option pour tous les modèles.  
 Sièges habillés en tissu FAME (FM 61025).