

LOFFLER+

FRANCE



**LÖFFLER<sup>+</sup> : des sièges réactifs qui partagent notre vie**

# LE PRINCIPE DU BIEN-ÊTRE

Werner Löffler a basé la création de son entreprise sur l'idée de rendre la posture assise plus confortable et plus saine. Le chef d'entreprise explique son engagement par le fait qu'à ses yeux, le marché manquait de sièges offrant à leurs utilisateurs une liberté de mouvement satisfaisante, en dépit de la diversité quasiment illimitée des types de chaises proposés. C'est finalement l'idée d'un brevet qui a permis à LÖFFLER de se lancer avec succès en 1992 : la **technologie ERGO TOP**, garante d'une **posture assise dynamique**. Cette technologie permet d'équilibrer en permanence le centre du corps au niveau horizontal et vertical, stimulant ainsi la musculature en position assise. Une **assise mobile à 360°** favorise une **posture assise active et dynamique**. La musculature du dos est sollicitée, les disques intervertébraux bénéficient d'une bonne nutrition et les mauvaises positions sont évitées. Le résultat : **un sentiment de liberté personnalisée et de bien-être**.

En choisissant LÖFFLER, les clients ont la certitude de trouver « leur » chaise, conformément à la philosophie de l'entreprise qui considère le siège comme le partenaire de l'Homme. Conscient de la diversité des be-

soins et des exigences de ses clients, LÖFFLER aspire à tous les satisfaire. C'est pourquoi l'entreprise se tourne à présent aussi vers **les personnes souffrant d'un handicap**. En raison de la structure de l'entreprise, les ateliers LÖFFLER préserve une dimension **artisanale**. La coopération de longue date avec la chaire d'ergonomie de l'Université Technique de Munich garantit une vérification scientifique continue des concepts de sièges élaborés chez LÖFFLER selon le principe *work in progress*. Des concepts ciblés sont développés en relation étroite avec les médecins d'entreprise afin de soulager certaines maladies professionnelles.

**LÖFFLER<sup>+</sup>** associe avec cohérence le concept initial de sièges favorisant une posture saine à un **programme de produits spécialisés**, créés par des professionnels compétents. L'étroite collaboration entre les différents services de l'entreprise permet d'adapter des modèles de sièges LÖFFLER standardisés, afin qu'ils remplissent une fonction particulière dans l'environnement professionnel. Ils peuvent ainsi par exemple **réduire au maximum les douleurs** des personnes souffrant d'un handicap et **leur redonner une certaine mobilité**.



T. Schürfer

## Assise spécial coccyx

(invisible)

# SOULAGE



- > Fonction : soulagement du sacrum et du coccyx
- > Particularité : rembourrage évidé de l'assise



Assise spécial coccyx (visible)

Cette série spéciale de la maison LÖFFLER soulage les régions du sacrum et du coccyx. Le rembourrage de l'assise est évidé pour alléger la pression au fond du siège. **L'assise spéciale coccyx** de LÖFFLER ménage les parties sensibles en position assise et ce **en toute discrétion grâce à son revêtement en tissu optionnel.**

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, LEZGO 2 et CYMO en option.


## Assise spécial coccyx

(invisible)

Cette série spéciale de la maison LÖFFLER soulage les régions du sacrum et du coccyx. Le rembourrage de l'assise est évidé pour alléger la pression au fond du siège. Grâce à son revêtement tissu, **l'assise spéciale coccyx** de LÖFFLER assure un soulagement **discret** des parties sensibles en position assise. En **mousse mémoire viscoélastique**, elle n'est disponible qu'en **version revêtement tissu, garant de discrétion**.

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO et LEZGO 2 en option.

Structure de l'assise avec revêtement **discret** en tissu :  
(invisible)



## Dossier spécial cyphose


(invisible)

Le **dossier spécial cyphose** de la série **LÖFFLER+** apporte un soutien adapté aux personnes souffrant de déformations verticales de la colonne vertébrale (ainsi que dans certains cas de scoliose). Grâce à sa structure divisée, il offre à la colonne vertébrale l'espace dont elle a besoin.

Le rembourrage du dossier est entièrement dissimulé, garantissant **un appui discret**. Soumise à une pression moins importante, la colonne vertébrale est soulagée et l'utilisateur retrouve le plaisir d'être confortablement assis. Disponible en mousse à froid de 2 cm ou avec un supplément de **mousse viscoélastique** de 2 cm, autres épaisseurs possibles sur demande elle n'est disponible qu'en version revêtement tissu, garant de discrétion.

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles LEZGO (sauf LG 73 et LG 74), TANGO et CYMO en option.

Structure du dossier avec revêtement **discret** en tissu :  
(invisible)



## Siège spécial arthrodèse



- > Fonction : soutien flexible en cas de mobilité réduite de la hanche ou du genou
- > Particularité : inclinaison de l'assise, éléments d'assise verrouillables



Le siège spécial arthrodèse de la série **LÖFFLER+** apporte un soutien adapté aux personnes présentant une mobilité réduite de la hanche ou du genou. L'inclinaison des parties antérieures de l'assise est réglable en continu et peut être verrouillée individuellement, le siège spécial arthrodèse **LÖFFLER+** offrant ainsi une inclinaison plus importante et mieux adaptée pouvant atteindre 30°. Il en résulte une réduction de la pression rendant la position assise sensiblement plus confortable.

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, LEZGO 2 et CYMO en option.





## Ressorts ensachés / Siège confort

# RESORTS ENSACHÉS



- > Fonction : offre un confort particulier aux personnes sensibles
- > Particularité : élasticité ponctuelle du matériau



Le siège à ressorts ensachés de la série **LÖFFLER+** offre un confort particulier. L'élasticité ponctuelle du matériau garantit aux personnes sensibles une suspension particulièrement souple. Le recours aux **micro-ressorts ensachés** permet d'obtenir un rembourrage extrêmement mince. La symbiose parfaite du confort et de la gracilité.

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, LEZGO 2 et CYMO en option.



## Siège viscoélastique

ménageant les tubérosités ischiatiques et l'arrière des cuisses

# MOUSSE MÉMOIRE



- > Fonction : soulagement des tubérosités ischiatiques et de l'arrière des cuisses
- > Particularité : mousse mémoire viscoélastique



Le siège **LÖFFLER+** en **mousse mémoire viscoélastique** apporte un soutien adapté aux personnes sensibles au niveau des tubérosités ischiatiques. Le matériau utilisé présente la propriété de s'adapter parfaitement aux contours du corps, soulageant ainsi les parties sensibles à toute pression (l'arrière des cuisses p. ex.). Il a été initialement développé pour l'industrie aéronautique, ce qui témoigne de sa performance étonnante.

**L'élasticité ponctuelle** de l'assise en mousse viscoélastique réduit la pression exercée, rendant à l'utilisateur le plaisir d'être confortablement assis.


Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, LEZGO 2 et CYMO en option.

## Siège anti-escarres

# COUSSIN À STRUCTURE EN NID D'ABEILLES



- > Fonction : gestion de la chaleur, de l'humidité, de la pression et prévention des escarres
- > Particularité : coussin à structure en nid d'abeilles



Le siège anti-escarres de la série **LÖFFLER+** doté d'un coussin STIMULITE à **structure en nid d'abeilles** prévient efficacement les escarres. Sa structure perforée assure une gestion efficace de la chaleur et de l'humidité, élément-clé dans la **prévention des escarres**. La surface souple du coussin minimise en outre les forces de cisaillement et les frottements exercés sur la peau, tandis que le noyau ferme à l'intérieur du coussin veille à une répartition uniforme de la pression, permettant ainsi une irrigation sanguine régulière. Ce siège **LÖFFLER+** respirant et son coussin STIMULITE structuré en nid d'abeilles garantissent un confort durable en position assise, en tenant compte des besoins spécifiques de l'utilisateur.

Disponible en modèle standard **LÖFFLER+** (cf. photo) ou avec les dossiers des modèles TANGO, LEZGO, LEZGO 2 et CYMO en option.



**ASSISE SPÉCIALE COCCYX**

(visible, invisible, dossier spécial cyphose)

**MÉCANISME**

 mécanisme synchrone avec assise coulissante  
technologie ERGO TOP

**ÉQUIPEMENT**

 assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

 technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

 réglage latéral de la tension du  
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

 dossier réglable en hauteur  
à 7 niveaux différents

assise courte sur demande

 roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible  
en version polie sur demande)

**DIMENSIONS**

 (avec dossier LÖFFLER<sup>+</sup>)

Hauteur de l'assise : 440 - 520 mm

Argeur de l'assise : 470 mm

Profondeur de l'assise : 460 - 510 mm

 Hauteur des accoudoirs  
à partir de l'assise : 500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

 Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l'assise : 200 - 300 mm

Hauteur totale : 1010 - 1170 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

**RESSORTS ENSACHÉS  
SIÈGE CONFORT**
**MÉCANISME**

 mécanisme synchrone avec assise coulissante  
technologie ERGO TOP

**ÉQUIPEMENT**

 assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

 technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

 réglage latéral de la tension du  
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

 dossier réglable en hauteur  
à 7 niveaux différents

 roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible  
en version polie sur demande)

**DIMENSIONS**

 (avec dossier LÖFFLER<sup>+</sup>)

Hauteur de l'assise : 440 - 520 mm

Argeur de l'assise : 470 mm

Profondeur de l'assise : 470 - 520 mm

 Hauteur des accoudoirs  
à partir de l'assise : 500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

 Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l'assise : 190 - 290 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

**Diamètre du fil métallique : 1,6 mm**
**SIÈGE SPÉCIAL ARTHRODÈSE**
**MÉCANISME**

 mécanisme synchrone  
technologie ERGO TOP non disponible  
profondeur d'assise non réglable

**ÉQUIPEMENT**

assise ergonomique galbée

 réglage latéral de la tension du  
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

 dossier réglable en hauteur  
à 8 niveaux différents

assise courte sur demande

 roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 vendu également sans accoudoirs  
disponible avec assise standard

 piètement en aluminium noir (disponible  
en version polie sur demande)

**DIMENSIONS**

 (avec dossier LÖFFLER<sup>+</sup>)

Hauteur de l'assise : 400 - 480 mm

Argeur de l'assise : 470 mm

Profondeur de l'assise : 480 mm

 Hauteur des accoudoirs  
à partir de l'assise : 550 - 630 mm

Largeur du dossier : 410 mm

 Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l'assise : 210 - 310 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

**Inclinaison de l'assise : 30°**
**SIÈGE VISCOÉLASTIQUE**
**MÉCANISME**

 mécanisme synchrone avec assise coulissante  
technologie ERGO TOP

**ÉQUIPEMENT**

 assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

 technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

 réglage latéral de la tension du  
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

 dossier réglable en hauteur  
à 8 niveaux différents

rembourrage assise, hauteur totale 6 cm min.

rembourrage du dossier sur demande

 roulettes doubles souples Ø 65 mm,  
convenant à tous les revêtements de sols

 piètement en aluminium noir (disponible  
en version polie sur demande)

**DIMENSIONS**

 (avec dossier LÖFFLER<sup>+</sup>)

Hauteur de l'assise : 440 - 520 mm

Argeur de l'assise : 470 mm

Profondeur de l'assise : 470 - 520 mm

 Hauteur des accoudoirs  
à partir de l'assise : 500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

 Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l'assise : 180 - 280 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm

**SIÈGE ANTI-ESCARRES**
**MÉCANISME**

 mécanisme synchrone avec assise coulissante  
technologie ERGO TOP

**ÉQUIPEMENT**

 assise ergonomique galbée à  
profondeur réglable et amortie

 technologie ERGO TOP (effet  
ressemblant à la position assise  
sur un ballon de gymnastique)

 réglage latéral de la tension du  
ressort de 45 à 120 kg

mécanisme synchrone point par point

 dossier réglable en hauteur  
à 8 niveaux différents

assise courte sur demande

 piètement en aluminium noir (dispo-  
nible en version polie sur demande)

 Equipement pour les personnes  
sortant de fauteuil roulant :

uniquement vendu avec des accoudoirs en V

 patins, roulettes verrouillables à ra-  
lentissement sur demande

**DIMENSIONS**

 (avec dossier LÖFFLER<sup>+</sup>)

Hauteur de l'assise : 440 - 520 mm

Argeur de l'assise : 470 mm

Profondeur de l'assise : 470 - 510 mm

 Hauteur des accoudoirs  
à partir de l'assise : 500 - 570 mm

Largeur du dossier : 410 mm

 Hauteur des accoudoirs  
au-dessus de l'assise : 190 - 290 mm

Hauteur totale : 1000 - 1160 mm

Largeur totale : 680 mm

Profondeur totale : 680 mm


 \*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. Plus d'information sur [www.loeffler.de/fr/garantie/](http://www.loeffler.de/fr/garantie/)

Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017



DES MEUBLES POUR LA VIE !

Contactez notre partenaire pour obtenir des conseils avisés et les produits LÖFFLER