

LOFFLER

FRANCE





LÖFFLER INCARNE LA QUALITÉ

« Si vous investissez sur l'un de nos produits aujourd'hui, nous souhaitons que vous puissiez le transmettre à vos enfants plus tard. C'est le but de notre travail. »

Werner Löffler

LÖFFLER crée des fauteuils qui raviront leurs utilisateurs pendant longtemps, tant par leur forme, leur fonctionnalité et leur qualité. C'est une ambition qui se dissimule dans chacun de nos produits et c'est l'engagement que nous prenons pour vous. Pour nous, la qualité, cela veut dire aussi que chaque meuble, chaque siège est conçu et fabriqué pour remplir pleinement sa fonction. Dans ce domaine, les conseils prodigués par nos partenaires concessionnaires lors du choix des modèles, des matériaux, et des accessoires jouent un rôle déterminant pour vous garantir et optimiser l'utilisation de notre produit.

Lors de la fabrication des meubles LÖFFLER, des circuits courts vous garantissent un résultat parfait. En coopérant avec des entreprises artisanales de notre région, nous créons au sein de notre usine des sièges et meubles de qualité, conçus et fabriqués par une équipe d'experts pluridisciplinaire. Répondre à vos exigences est pour nous une priorité. Ainsi, dans notre atelier de développement, des selliers chevronnés garnissent non seulement des prototypes, des modèles d'exposition de la collection et des modèles spéciaux, mais aussi tous les modèles qui font le succès de LÖFFLER.

DURABILITÉ

« C'est bien d'atteindre la durabilité en réutilisant beaucoup les objets ; c'est encore mieux de créer des produits vraiment durables. »

Werner Löffler

Les meubles LÖFFLER sont recyclables à 97% au minimum. C'est bien, et c'est responsable envers nos ressources. Mais pour nous il est tout aussi important de créer des produits qui vont s'inscrire dans la durée afin de les transmettre de génération en génération. Nous y parvenons grâce à notre qualité exceptionnelle. Pour nous, la durabilité et la responsabilité, c'est aussi veiller à préserver votre santé. Ceci se traduit naturellement à travers l'ergonomie, notamment pour nos sièges. Ainsi, notre système d'assise dynamique breveté, ERGO TOP® permet d'avoir une vie professionnelle réunissant durabilité efficacité et rentabilité.

Mais les matériaux que nous utilisons ne doivent pas nuire à votre santé. C'est pourquoi nous produisons des meubles en polyamide sans polluants, avec des cuirs naturels régionaux ou des bois européens laissés au naturel. Pour nos meubles, nous utilisons une colle urée-formol de classe d'émissions E1, soit celle qui présente les émissions les plus faibles de formaldéhyde (moins de 0,01%). De plus, tous les piètements et les vérins à gaz LÖFFLER ne contiennent ni substances toxiques, ni métaux lourds. Nos mousses ne contiennent ni FCKW, ni HFCKW, ni ester phosphorique.

97%

Les meubles LÖFFLER
sont recyclables à
au moins 97 %



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour. Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/

Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017

ESSAYER L'ASSISE DYNAMIQUE !

Fiche technique **CYMO** CY 14



CYMO CY 14

MÉCANISME

Technologie ERGO TOP® breveté
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)
Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Bloquage de la technologie ERGO TOP®
Assise courte 400 mm ou ronde Ø 450 mm
Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »

ÉQUIPEMENT

Assise ergonomique mousse thermoformée
Réglage de la profondeur d'assise
Réglage de la hauteur d'assise en continu avec amortisseur d'assise
Dossier réglable en hauteur en 8 positions
Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions
Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg
Densité des mousses: assise 65 kg/m³ - Dossier 45 kg/m³
Piètement en aluminium poli ou époxy noir
Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras
Capitonnage tissu tendu non collé
Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES
Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément de prix pour tissus de même catégorie
Mode d'emploi fixé au siège

DIMENSIONS

Hauteur assise : 420 - 510 mm
Largeur de l'assise : 420 mm
Profondeur de l'assise : 400 - 450 mm
Hauteur du dossier à partir de l'assise : 310 - 380 mm
Largeur du dossier : 410 mm
Hauteur accoudoirs au dessus de l'assise : 145 - 295 mm
Hauteur totale : 780 - 950 mm
Largeur totale : 630 mm
Profondeur totale : 630 mm



CY145H



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour.
Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017



CY165H + MFK

Fiche technique **CYMO** CY 16



CYMO CY 16

CYMO CY 16 + MFK

MÉCANISME

Technologie ERGO TOP® breveté
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)

Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT

- Assise ergonomique mousse thermoformée
- Réglage de la profondeur d'assise
- Réglage de la hauteur d'assise en continu avec amortisseur d'assise
- Dossier réglable en hauteur en 8 positions
- Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions
- Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg
- Densité des mousses: assise 65 kg/m³ - Dossier 45 kg/m³
- Piètement en aluminium poli ou époxy noir
- Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras
- Capitonnage tissu tendu non collé
- Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES

Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément
de prix pour tissus de même catégorie
Exemple: assise vert/dossier bleu

Mode d'emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Bloquage de la technologie ERGO TOP®
- Assise courte 400 mm
- Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »
- Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS CY165H

Hauteur assise :	420 - 510 mm
Largeur de l'assise :	460 mm
Profondeur de l'assise :	460 - 510 mm
Hauteur du dossier à partir de l'assise :	520 - 590 mm
Largeur du dossier :	410 mm
Hauteur accoudoirs au dessus de l'assise :	145 - 295 mm
Hauteur totale :	1010 - 1180 mm
Largeur totale :	630 mm
Profondeur totale :	630 mm

DIMENSIONS CY165H MFK

Hauteur MFK :	190 - 300 mm
Hauteur totale :	1200 - 1480 mm



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour.
Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017



CYMO CY 17

CYMO CY 17 + MFK

MÉCANISME

Technologie ERGO TOP® breveté
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)
Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT

Assise ergonomique mousse thermoformée
Réglage de la profondeur d'assise
Réglage de la hauteur d'assise en continu avec amortisseur d'assise
Dossier réglable en hauteur en 8 positions
Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions
Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg
Densité des mousses: assise 65 kg/m³ - Dossier 45 kg/m³
Piètement en aluminium poli ou époxy noir
Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras
Capitonnage tissu tendu non collé
Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES
Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément
de prix pour tissus de même catégorie
Exemple: assise bleu/dossier bleu clair
Mode d'emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Bloquage de la technologie ERGO TOP®
Assise courte 400 mm
Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »
Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS CY175H

Hauteur assise :	420 - 520 mm
Largeur de l'assise :	460 mm
Profondeur de l'assise :	460 - 510 mm
Hauteur du dossier à partir de l'assise :	620 - 690 mm
Largeur du dossier :	410 mm
Hauteur accoudoirs au dessus de l'assise :	145 - 295 mm
Hauteur totale :	1110 - 1280 mm
Largeur totale :	630 mm
Profondeur totale :	630 mm

DIMENSIONS CY165H MFK

Hauteur MFK :	190 - 300 mm
Hauteur totale :	1200 - 1480 mm



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour.
Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017



CYMO CY 19

MÉCANISME

Technologie ERGO TOP® breveté
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)
Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT

Assise ergonomique mousse thermoformée
Réglage de la profondeur d'assise
Réglage de la hauteur d'assise en continu avec amortisseur d'assise
Dossier réglable en hauteur en 8 positions
Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions
Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg
Densité des mousses: assise 65 kg/m³ - Dossier 45 kg/m³
Piètement en aluminium poli ou époxy noir
Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras
Capitonnage tissu tendu non collé
Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES
Possibilités de capitonnage bicolore sans supplément
de prix pour tissus de même catégorie
Exemple: assise rouge/dossier orange
Mode d'emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Bloquage de la technologie ERGO TOP®
Assise courte 400 mm
Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »
Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS

Hauteur assise :	420 - 520 mm
Largeur de l'assise :	460 mm
Profondeur de l'assise :	460 - 510 mm
Hauteur du dossier à partir de l'assise :	770 - 840 mm
Largeur du dossier :	410 mm
Hauteur accoudoirs au dessus de l'assise :	145 - 295 mm
Hauteur totale :	1260 - 1430 mm
Largeur totale :	630 mm
Profondeur totale :	630 mm



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour.
Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017

POUR LE CONFORT ET L'ÉLÉGANCE

(VOUS TROUVEREZ LA FICHE TECHNIQUE DANS LES PAGES SUIVANTES.)

CYMO CY 20



CY 205H





Fiche technique **CYMO** CY 20



CYMO CY 20

MÉCANISME

Technologie ERGO TOP® breveté
(assise comparable au ballon chez le Kinésithérapeute)
Mécanique synchrone avec assise coulissante

ÉQUIPEMENT

Assise ergonomique mousse thermoformée
Réglage de la profondeur d'assise
Réglage de la hauteur d'assise en continu avec amortisseur d'assise
Dossier réglable en hauteur en 8 positions
Dossier réglable en inclinaison, bloquable en 5 positions
Réglage de tension lateral de 45 - 120 kg
Densité des mousses: assise 65 kg/m³ - Dossier 45 kg/m³
Piètement en aluminium poli ou époxy noir
Roulettes doubles Ø 65 mm signalées pour sol dur ou moquette ras
Capitonnage tissu tendu non collé
Colorimétrie voir notre collection tissus LÖFFLER TEXTILES
Possibilité de capitonnage bicolore sans supplément
de prix pour tissus de même catégorie
Exemple: assise rouge/dossier orange
Mode d'emploi fixé au siège

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Bloquage de la technologie ERGO TOP®
Assise courte ou ronde
Accoudoirs réglables voir notre tarif « équipement »
Soutien lombaire réglable en profondeur sur 35 mm

DIMENSIONS

Hauteur assise :	420 - 520 mm
Largeur de l'assise :	460 mm
Profondeur de l'assise :	460 - 510 mm
Hauteur du dossier à partir de l'assise :	780 - 850 mm
Largeur du dossier :	410 mm
Hauteur accoudoirs au dessus de l'assise :	145 - 295 mm
Hauteur totale :	1270 - 1440 mm
Largeur totale :	630 mm
Profondeur totale :	630 mm



ERGO TOP® : la petite différence qui bouge !
La technologie ERGO TOP® vous soutient activement et confortablement.
L'assise rime alors avec renforcement du dos.



*La garantie de 30 ans (sans tissu) se base sur une utilisation moyenne de 8 heures par jour.
Plus d'information sur www.loeffler.de/fr/garantie/
Illustrations avec les options. Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Version 06/2017



DES MEUBLES POUR LA VIE !

Contactez notre partenaire pour obtenir des conseils avisés et les produits LÖFFLER